

BUDUJEMY LEPSZY ŚWIAT



AKCESORIA

ROYAL DIFFUSER
ROYAL FRAME SYSTEM
ROYAL PILLAR SHIELD

BUDUJEMY LEPSZY ŚWIAT

ROYAL DIFFUSER

Oktagonalny reduktor hałasu Royal Diffuser stosowany jest jako zwieńczenie górnej krawędzi ekranów akustycznych, służy do pochłaniania uginanej fali dźwiękowej. Zastosowanie dyfraktora pozwala, w niektórych sytuacjach, na obniżenie projektowanej wysokości ekranu, bądź na zwiększenie skuteczności ekranu już istniejącego.

Royal Diffuser umożliwia poprawę skuteczności ekranowania od 2 dB do 3,5dB, w zależności od częstotliwości hałasu oraz miejsca ustawienia ekranu.

Wymiary:

- długość do 5000 mm
- wysokość 435 mm
- grubość 435 mm

Różnica poziomów ciśnienia akustycznego w oktaowych pasmach częstotliwości						Wartość średnia Rśr	Wartość ważona Rtr
125	250	500	1000	2000	4000		
3,1	5,5	3,1	6,5	2,5	0,5	3,5	3,8

Blue Gray (GY)

Wicker (W)

Sterling (St)

Sunflower (S)


Beige (B)

Green (G)

BUDUJEMY LEPSZY ŚWIAT

ROYAL PILLAR SHIELD

Materiał konstrukcji	PCV
Grubość elementu (mm)	2,5
Długość elementu (mm)	Do 6
Właściwości elementu	Dostosowane do słupów HEB i HEA 140
Informacje dodatkowe	Royal Pillar Shield zapewnia estetyczny wygląd ekranów akustycznych eliminując konieczność pokrywania słupów stalowych powłokami malarskimi.




ROYAL FRAME SYSTEM

System służący do montażu przeźroczystych paneli akustycznych stanowiących wypełnienie w ekranach dźwiękochłonnych. Rama i klocek montażowy wykonane z termoplastycznego PCV nie wymagają konserwacji i malowania.

System gwarantuje stabilność przy minimalnym ciężarze.

Profil U stosowany jest jako element ramy wypełnionej płytą przeźroczystą, a całość wsuwana jest w przestrzeń pomiędzy słupami nośnymi podpór ekranu i stabilizowana za pomocą Klocków montażowych.



BUDUJEMY LEPSZY ŚWIAT

Lubin, ul. Hutnicza

